

Bazénová LED svítidla 2010 - CENÍK

Platnost od 1. února 2010

| Kód | Název | PC |
|-----------|--|-------|
| | MERAK 1 superLED 20°. 12V IP68 | |
| MK700 | MERAK teple bílá | 3 478 |
| MK701 | MERAK studená bílá | 3 478 |
| MK702 | MERAK modrá | 3 478 |
| MK703 | MERAK červená | 3 478 |
| MK720 | MERAK zelená | 3 478 |
| MK722 | MERAK jantar | 3 478 |
| | MERAK 1 superLED 55°. 12V IP68 | |
| MK600 | MERAK teple bílá | 3 478 |
| MK601 | MERAK studená bílá | 3 478 |
| MK602 | MERAK modrá | 3 478 |
| MK603 | MERAK červená | 3 478 |
| MK620 | MERAK zelená | 3 478 |
| MK622 | MERAK jantar | 3 478 |
| MERAK/TB | Instalační pouzdro pro MERAK | 390 |
| | LORY - IP68 12V 20° 1W, max. ponor 2 m | |
| 11700 | LORY teple bílá | 3 478 |
| 11701 | LORY studená bílá | 3 478 |
| 11702 | LORY modrá | 3 478 |
| 11703 | LORY červená | 3 478 |
| 11720 | LORY zelená | 3 478 |
| 11722 | LORY jantar | 3 478 |
| | LORY - IP68 12V 55° 1W, max. ponor 2 m | |
| 11700/55 | LORY teple bílá | 3 478 |
| 11701/55 | LORY studená bílá | 3 478 |
| 11702/55 | LORY modrá | 3 478 |
| 11703/55 | LORY červená | 3 478 |
| 11720/55 | LORY zelená | 3 478 |
| 11722/55 | LORY jantar | 492 |
| MAN1-1/4P | Instalační pouzdro pro LORY | 492 |
| PML | Montážní kleště - LORY, LORY POOL | 882 |
| | LORY POOL - IP68 12V 20° 1W, max. ponor 2 m | |
| 11700P | LORY POOL teple bílá | 5 264 |
| 11701P | LORY POOL studená bílá | 5 264 |
| 11702P | LORY POOL modrá | 5 264 |
| 11703P | LORY POOL červená | 5 264 |
| 11720P | LORY POOL zelená | 5 264 |
| 11722P | LORY POOL jantar | 5 264 |
| | LORY POOL - IP68 12V 55° 1W, max. ponor 2 m | |
| 11700P/55 | LORY POOL teple bílá | 5 264 |
| 11701P/55 | LORY POOL studená bílá | 5 264 |
| 11702P/55 | LORY POOL modrá | 5 264 |
| 11703P/55 | LORY POOL červená | 5 264 |
| 11720P/55 | LORY POOL zelená | 5 264 |
| 11722P/55 | LORY POOL jantar | 5 264 |
| | LORY - IP 68 - 12V 20° 3x1W, max. ponor 2 m | |
| 11700T | LORY - IP 68 | 3 900 |
| 11701T | LORY - IP 68 | 3 900 |

| Kód | Název | PC |
|---|---|------------|
| 11702T | LORY - IP 68 | 3 900 |
| 11703T | LORY - IP 68 | 3 900 |
| 11720T | LORY - IP 68 | 3 900 |
| 11722T | LORY - IP 68 | 3 900 |
| LORY - IP68 - 12V 55° 3x1W, max. ponor 2 m | | |
| 11700T/55 | LORY - IP 68 | 3 900 |
| 11701T/55 | LORY - IP 68 | 3 900 |
| 11702T/55 | LORY - IP 68 | 3 900 |
| 11703T/55 | LORY - IP 68 | 3 900 |
| 11720T/55 | LORY - IP 68 | 3 900 |
| 11722T/55 | LORY - IP 68 | 3 900 |
| YDRO - IP68 - 12V 20° 3x1W, max. ponor 2 m | | |
| 55700 | YDRO teple bílá | 7 018 |
| 55701 | YDRO studená bílá | 7 018 |
| 55702 | YDRO modrá | 7 018 |
| 55703 | YDRO červená | 7 018 |
| 55720 | YDRO zelená | 7 018 |
| 55722 | YDRO jantar | 7 018 |
| YDRO - IP68 - 12V 55° 3x1W, max. ponor 2 m | | |
| 55600 | YDRO teple bílá | 7 018 |
| 55601 | YDRO studená bílá | 7 018 |
| 55602 | YDRO modrá | 7 018 |
| 55603 | YDRO červená | 7 018 |
| 55620 | YDRO zelená | 7 018 |
| 55622 | YDRO jantar | 7 018 |
| MAN.YDRO M2 | Bajonetová vložka - YDRO Fixační matka | 422 180 |
| YDRO POOL - IP68 - 12V 20° 3x1W, max. ponor 2 m | | |
| 55700P | YDRO POOL teple bílá | 9 124 |
| 55701P | YDRO POOL studená bílá | 9 124 |
| 55702P | YDRO POOL modrá | 9 124 |
| 55703P | YDRO POOL červená | 9 124 |
| 55720P | YDRO POOL zelená | 9 124 |
| 55722P | YDRO POOL jantar | 9 124 |
| YDRO POOL - IP68 - 12V 55° 3x1W, max. ponor 2 m | | |
| 55600P | YDRO POOL teple bílá | 9 124 |
| 55601P | YDRO POOL studená bílá | 9 124 |
| 55602P | YDRO POOL modrá | 9 124 |
| 55603P | YDRO POOL červená | 9 124 |
| 55620P | YDRO POOL zelená | 9 124 |
| 55622P | YDRO POOL jantar | 9 124 |
| YDRO VASCA - IP68 - 12V 20° 3x1W, max. ponor 2 m | | |
| 55700V | YDRO VASCA teple bílá | 8 142 |
| 55701V | YDRO VASCA studená bílá | 8 142 |
| 55702V | YDRO VASCA modrá | 8 142 |
| 55703V | YDRO VASCA červená | 8 142 |
| 55720V | YDRO VASCA zelená | 8 142 |
| 55722V | YDRO VASCA jantar | 8 142 |
| YDRO VASCA - IP68 - 12V 55° 3x1W, max. ponor 2 m | | |
| 55600V | YDRO VASCA teple bílá | 8 142 |
| 55601V | YDRO VASCA studená bílá | 8 142 |
| 55602V | YDRO VASCA modrá | 8 142 |
| 55603V | YDRO VASCA červená | 8 142 |

| Kód | Název | PC |
|---|--------------------------|--------|
| 55620V | YDRO VASCA zelená | 8 142 |
| 55622V | YDRO VASCA jantar | 8 142 |
| LUCY POOL - IP68 - 12V 20° 6 LED, max. ponor 2 m | | |
| LC00P | LUCY POOL teple bílá | 8 250 |
| LC01P | LUCY POOL studená bílá | 8 250 |
| LC02P | LUCY POOL modrá | 8 250 |
| LC03P | LUCY POOL červená | 8 250 |
| LC20P | LUCY POOLL zelená | 8 250 |
| LC22P | LUCY POOL jantar | 8 250 |
| LUCY POOL - IP68 - 12V 55° 6 LED, max. ponor 2 m | | |
| LC00P/55 | LUCY POOL teple bílá | 8 250 |
| LC01P/55 | LUCY POOL studená bílá | 8 250 |
| LC02P/55 | LUCY POOL modrá | 8 250 |
| LC03P/55 | LUCY POOL červená | 8 250 |
| LC20P/55 | LUCY POOLL zelená | 8 250 |
| LC22P/55 | LUCY POOL jantar | 8 250 |
| LUCY POOL - IP68 - 12V 20° 15 LED, max. ponor 2 m | | |
| LC1500P | LUCY POOL teple bílá | 13 864 |
| LC1501P | LUCY POOL studená bílá | 13 864 |
| LC1502P | LUCY POOL modrá | 13 864 |
| LC1503P | LUCY POOL červená | 13 864 |
| LC1520P | LUCY POOLL zelená | 13 864 |
| LC1522P | LUCY POOL jantar | 13 864 |
| LUCY POOL - IP68 - 12V 55° 15 LED, max. ponor 2 m | | |
| LC1500P/55 | LUCY POOL teple bílá | 13 864 |
| LC1501P/55 | LUCY POOL studená bílá | 13 864 |
| LC1502P/55 | LUCY POOL modrá | 13 864 |
| LC1503P/55 | LUCY POOL červená | 13 864 |
| LC1520P/55 | LUCY POOLL zelená | 13 864 |
| LC1522P/55 | LUCY POOL jantar | 13 864 |
| ALITER POOL - IP68 - 12V 20° 6 LED, max. ponor 2 m | | |
| ALTP00 | ALITER POOL teple bílá | 11 932 |
| ALTP01 | ALITER POOL studená bílá | 11 932 |
| ALTP02 | ALITER POOL modrá | 11 932 |
| ALTP03 | ALITER POOL červená | 11 932 |
| ALTP20 | ALITER POOL zelená | 11 932 |
| ALTP22 | ALITER POOL jantar | 11 932 |
| ALITER POOL - IP68 - 12V 55° 6 LED, max. ponor 2 m | | |
| ALTP00/55 | ALITER POOL teple bílá | 11 932 |
| ALTP01/55 | ALITER POOL studená bílá | 11 932 |
| ALTP02/55 | ALITER POOL modrá | 11 932 |
| ALTP03/55 | ALITER POOL červená | 11 932 |
| ALTP20/55 | ALITER POOL zelená | 11 932 |
| ALTP22/55 | ALITER POOL jantar | 11 932 |
| NITEO POOL - IP68 - 12V 20° 15 LED, max. ponor 2 m | | |
| NTP00 | NITEO POOL teple bílá | 18 950 |
| NTP01 | NITEO POOL studená bílá | 18 950 |
| NTP02 | NITEO POOL modrá | 18 950 |
| NTP03 | NITEO POOL červená | 18 950 |
| NTP20 | NITEO POOL zelená | 18 950 |
| NTP22 | NITEO POOL jantar | 18 950 |
| NITEO POOL - IP68 - 12V 55° 15 LED, max. ponor 2 m | | |
| NTP00/55 | NITEO POOL teple bílá | 18 950 |

| Kód | Název | PC |
|--|-------------------------|--------|
| NTP01/55 | NITEO POOL studená bílá | 18 950 |
| NTP02/55 | NITEO POOL modrá | 18 950 |
| NTP03/55 | NITEO POOL červená | 18 950 |
| NTP20/55 | NITEO POOL zelená | 18 950 |
| NTP22/55 | NITEO POOL jantar | 18 950 |
| ALP - IP68 - 12V 20° 6 LED, max. ponor 2 m | | |
| 1800601W | ALP teple bílá | 10 004 |
| 1800601 | ALP studená bílá | 10 004 |
| 1800602 | ALP modrá | 10 004 |
| 1800603 | ALP červená | 10 004 |
| 1800620 | ALP zelená | 10 004 |
| 1800622 | ALP jantar | 10 004 |
| ALP - IP68 - 12V 55° 6 LED, max. ponor 2 m | | |
| 1800601W/55 | ALP teple bílá | 10 004 |
| 1800601/55 | ALP studená bílá | 10 004 |
| 1800602/55 | ALP modrá | 10 004 |
| 1800603/55 | ALP červená | 10 004 |
| 1800620/55 | ALP zelená | 10 004 |
| 1800622/55 | ALP jantar | 10 004 |
| ALP - IP68 - 12V 20° 15 LED, max. ponor 2 m | | |
| 1801501W | ALP teple bílá | 13 864 |
| 1801501 | ALP studená bílá | 13 864 |
| 1801502 | ALP modrá | 13 864 |
| 1801503 | ALP červená | 13 864 |
| 1801520 | ALP zelená | 13 864 |
| 1801522 | ALP jantar | 13 864 |
| ALP - IP68 - 12V 55° 15 LED, max. ponor 2 m | | |
| 1801501W/55 | ALP teple bílá | 13 864 |
| 1801501/55 | ALP studená bílá | 13 864 |
| 1801502/55 | ALP modrá | 13 864 |
| 1801503/55 | ALP červená | 13 864 |
| 1801520/55 | ALP zelená | 13 864 |
| 1801522/55 | ALP jantar | 13 864 |
| 180ALP 5000 lumen - IP 68 30W, max. ponor 2 m | | |
| 1801501X5 | 180ALP 5000 | 22 810 |
| LUKE 12 superLED 100°. IP 68 | | |
| LK800 | LUKE teple bílá | 14 036 |
| LK801 | LUKE studená bílá | 14 036 |
| LK802 | LUKE modrá | 14 036 |
| LK803 | LUKE červená | 14 036 |
| LK820 | LUKE zelená | 14 036 |
| LK822 | LUKE jantar | 14 036 |
| MIZAR 1 superLED 1W 20° IP66 | | |
| MZ700 | MIZAR teple bílá | 3 230 |
| MZ701 | MIZAR studená bílá | 3 230 |
| MZ702 | MIZAR modrá | 3 230 |
| MZ703 | MIZAR červená | 3 230 |
| MZ720 | MIZAR zelená | 3 230 |
| MZ722 | MIZAR jantar | 3 230 |
| MIZAR 1 superLED 1W 55° IP66 | | |
| MZ600 | MIZAR teple bílá | 3 230 |
| MZ601 | MIZAR studená bílá | 3 230 |
| MZ602 | MIZAR modrá | 3 230 |

| Kód | Název | PC |
|--------------------------------|------------------------------|-------|
| MZ603 | MIZAR červená | 3 230 |
| MZ620 | MIZAR zelená | 3 230 |
| MZ622 | MIZAR jantar | 3 230 |
| BOC050F | Instalační pouzdro koncové | 632 |
| BOC/YDRO POOL | Instalační pouzdro pro YDRO | 772 |
| CECU | Těsnící čelo pro pouzdro CLK | 230 |
| CLK | Instalační pouzdro | 2 808 |
| PCA19 | Instalační pouzdro průchozí | 844 |
| BORIS 20° IP55 350 mA | | |
| BS1700 | BORIS teple bílá | 2 106 |
| BS1701 | BORIS studená bílá | 2 106 |
| BS1702 | BORIS modrá | 2 106 |
| BS1703 | BORIS červená | 2 106 |
| BS1720 | BORIS zelená | 2 106 |
| BS1722 | BORIS jantar | 2 106 |
| BORIS 55° IP55 350 mA | | |
| BS1600 | BORIS teple bílá | 2 106 |
| BS1601 | BORIS studená bílá | 2 106 |
| BS1602 | BORIS modrá | 2 106 |
| BS1603 | BORIS červená | 2 106 |
| BS1620 | BORIS zelená | 2 106 |
| BS1622 | BORIS jantar | 2 106 |
| BORIS 100° IP55 350mA | | |
| BS1800 | BORIS teple bílá | 2 106 |
| BS1801 | BORIS studená bílá | 2 106 |
| BS1802 | BORIS modrá | 2 106 |
| BS1803 | BORIS červená | 2 106 |
| BS1820 | BORIS zelená | 2 106 |
| BS1822 | BORIS jantar | 2 106 |
| BORIS 20° . IP55 700 mA | | |
| BS3700 | BORIS teple bílá | 2 176 |
| BS3701 | BORIS studená bílá | 2 176 |
| BS3702 | BORIS modrá | 2 176 |
| BS3703 | BORIS červená | 2 176 |
| BS3720 | BORIS zelená | 2 176 |
| BS3722 | BORIS jantar | 2 176 |
| BORIS 55° IP55 700 mA | | |
| BS3600 | BORIS teple bílá | 2 176 |
| BS3601 | BORIS studená bílá | 2 176 |
| BS3602 | BORIS modrá | 2 176 |
| BS3603 | BORIS červená | 2 176 |
| BS3620 | BORIS zelená | 2 176 |
| BS3622 | BORIS jantar | 2 176 |
| BORIS 100° IP55 700mA | | |
| BS3800 | BORIS teple bílá | 2 176 |
| BS3801 | BORIS bílá | 2 176 |
| BS3802 | BORIS modrá | 2 176 |
| BS3803 | BORIS červená | 2 176 |
| BS3820 | BORIS zelená | 2 176 |
| BS3822 | BORIS jantar | 2 176 |
| BORIS 500 Lumen | | |
| BS1701X5 | BORIS bílá 10° | 3 478 |
| BS1601X5 | BORIS bílá 25° | 3 478 |

| Kód | Název | PC |
|----------|----------------|-------|
| BS1801X5 | BORIS bílá 40° | 3 478 |

Ceny bez DPH, franco sklad HELIOS GROUP s.r.o. Brno

HELIOS GROUP spol. s r.o.

velkoobchod:

Rokytova 28

615 00 Brno

Tel.: 544 216 355

Fax: 544 216 356

[e-mail : helios@helios.cz](mailto:helios@helios.cz)

<http://www.helios.cz>

showroom:

STUDIO HELIOS

Nejedlého 1

638 00 Brno Lesná

Tel./Fax: 545 213 331

[e-mail: studio@helios.cz](mailto:studio@helios.cz)

<http://www.helios.cz>

Strážovice 109

696 38 Strážovice (u Kyjova)

Tel: 518 622 017

Fax:518 622 186

mobil: 777 780 892

[e-mail: helios@helios.cz](mailto:helios@helios.cz)

<http://www.helios.cz>